

## فصل ۳۹

### مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

#### یادداشت‌ها.

۱ - در نمانکلاتور منظور از «مواد پلاستیکی» مواد مشمول شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۴ ۳۹ است که وقتی تحت تاثیر عامل خارجی (عموماً گرما و فشار و در صورت لزوم با دخالت يك حلال یا يك ماده پلاستی سایزر) قرار گیرند مستعد باشند یا مستعد شده‌اند تا به هنگام پلیمریزاسیون یا در يك مرحله بعدی با قالب‌ریزی، ریخته‌گری، اکستروڈینگ، نورد یا فرآیند دیگر، به شکلی درآیند که پس از قطع تاثیر عامل خارجی به همان شکل باقی بمانند.

در نمانکلاتور اصطلاح «مواد پلاستیکی» شامل فیبر ولکانیزه شده نیز می‌شود. با این حال، این اصطلاح در مورد موادی که به عنوان مواد نسجی قسمت یازدهم تلقی می‌شوند، قابل اجرا نمی‌باشد.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - ترکیبات روان‌کننده (Lubricating) مشمول ردیف ۲۷۱۰ یا ۳۴۰۳؛

ب - مومهای مشمول شماره‌های ۱۲ ۲۷ یا ۰۴ ۳۴؛

ج - ترکیبات آلی با ساخت شیمیایی مشخص که جداگانه عرضه شود (فصل ۲۹)؛

د - هپارین و املاح آن (شماره ۰۱ ۳۰)؛

ه - محلولها (غیر از کلودیون‌ها (Collodions) متشکل از هر يك از محصولات مندرج در عناوین شماره‌های

۰۱ ۳۹ لغایت ۱۳ ۳۹ در حلالهای آلی فرار وقتی که نسبت حلال از لحاظ وزن بیشتر از ۵۰ درصد

وزن محلول باشد (شماره ۰۸ ۳۲)؛ ورقه‌های مخصوص داغ‌زنی مشمول شماره ۱۲ ۳۲؛

و - مواد آلی تانسو کتیف و فرآورده‌های مشمول شماره ۰۲ ۳۴؛

ز - صمغ‌های عمل آمده با حرارت و صمغ‌های استر (شماره ۰۶ ۳۸)؛

ح - افزودنی‌های آماده برای روغن‌های معدنی (شامل گازولین) یا برای سایر مایعات مورد استفاده برای

مقاصد یکسان به عنوان روغن‌های معدنی (ردیف ۳۸۱۱)؛

ط - سیالات (Fluids) هیدرولیک آماده با بنیان پلی‌گلیکول‌ها، سیلیکون‌ها یا سایر پلیمرهای فصل ۳۹ (ردیف

۳۸۱۹)؛

ی - معرفهای تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه‌گاهی از مواد پلاستیکی (شماره ۲۲ ۳۸)؛

ک - کائوچوی سنتتیک، به نحوی که در فصل ۴۰ تعریف شده است و اشیاء ساخته شده از آن؛

ل - اشیاء زین و برگ‌سازی (شماره ۰۱ ۴۲) یا رختدان، چمدان، رختدان کوچک، کیف دستی و سایر

محفظه‌های مشمول شماره ۰۲ ۴۲؛

م - اشیاء حصیربافی و سبببافی مشمول فصل ۴۶؛

ن - پوششهای دیواری مشمول شماره ۱۴ ۴۸؛

س - محصولات قسمت یازدهم (مواد نسجی و مصنوعات از این مواد)؛

ع - اشیاء قسمت دوازدهم (مثلاً، کفش و اجزاء کفش، کلاه و اجزاء کلاه، چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، شلاق

تعلیمی و اجزاء آنها)؛

ف - زیور آلات بدلی مشمول شماره ۱۷ ۷۱؛

ص - اشیاء قسمت شانزدهم (ماشین‌ها و وسایل مکانیکی یا برقی)؛

ق - اجزاء و قطعات هواپیما یا وسایل نقلیه مشمول قسمت هفدهم؛

ر - اشیاء فصل ۹۰ (مثلاً، عناصر ایتیکی، دوره عینک، ادوات ترسیم)؛

ش - اشیاء فصل ۹۱ (مثلاً، قاب ساعت، قفسه و محفظه‌های ساعت‌های دیواری یا دستگاه‌های صنعت ساعت‌سازی)؛

ت - اشیاء فصل ۹۲ (مثلاً، آلات موسیقی و اجزاء آنها)؛

ث - اشیاء فصل ۹۴ (مثلاً، مبل چراغ و وسایل روشنایی، علامات نورانی، ساختمان‌های پیش‌ساخته)؛

خ - اشیاء فصل ۹۵ (مثلاً، اسباب‌بازی، بازیچه، لوازم ورزش)؛ یا

ذ - اشیاء فصل ۹۶ (مثلاً، بروس، دگمه، اقسام زیپ، شانه، سر و لوله پیپ، چوب سیگار یا همانند آن، اجزاء و قطعات فلاسک عایق یا همانند، قلم، خودنویس، مداد، خودکار).

۳ - مشمول شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۱ ۳۹ نمی‌شود مگر محصولات که از طریق سنتز شیمیایی به دست

آمده و جزء گروه‌های مشروح در ذیل باشند:

الف - پلی‌اولفین‌های سنتتیک مایع که کمتر از ۶۰ درصد حجم آنها در حرارت ۳۰۰ درجه سانتیگراد بعد از تغییر فشار به ۱۰۱۳ میلی‌بار با یک روش تقطیر با فشار کم (شماره‌های ۰۱ ۳۹ و ۰۲ ۳۹)، تقطیر شوند؛

ب - رزین‌های با پلیمریزاسیون پایین، نوع کومارون - اندن (Coumarone-indene) (شماره ۱۱ ۳۹)؛

ج - سایر پلیمرهای سنتتیک که به طور متوسط اقل‌اً دارای ه واحد مونومر باشند؛

د - سیلیکون‌ها (شماره ۱۰ ۳۹)؛

ه - رزول‌ها (شماره ۰۹ ۳۹) و سایر پرپلیمرها (prepolymers)

۴ - اصطلاح «کوپلیمرها» (Copolymers) شامل تمام پلیمرهایی می‌شود که در آنها سهم هیچ واحد مونومر ساده از لحاظ وزن ۹۵ درصد یا بیشتر از میزان کل پلیمر نباشد.

به مفهوم این فصل، جز در مواردی که مقررات مغایری باشد، کوپلیمرها (Copolymers) (از جمله کوپلی‌مرهای تراکمی (Copolycondensats)، محصولات کوپلیمرهای افزایشی (Copoly addition products)، کوپلی‌مرها به صورت بلوک و کوپلیمرهای پیوندی) و مخلوط‌های پلیمرها باید در شماره‌ای که شامل پلیمرهای آن واحد کومونومری می‌شود که از لحاظ وزن بر هر واحد کومونومر ساده دیگر اولویت دارد طبقه‌بندی گردد. به مفهوم این یادداشت واحدهای کومونومر تشکیل دهنده پلیمرها که مشمول یک شماره (همان) می‌شوند باید با هم در نظر گرفته شوند.

اگر هیچ واحد کومونومر ساده در اولویت نباشد، کوپلی‌مرها یا مخلوط‌های پلی‌مرها باید برحسب مورد در بین شماره‌هایی که متساویاً یا مناسب تشخیص داده شده‌اند در شماره‌ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته طبقه‌بندی شوند.

۵ - پلیمرهای تغییر یافته از لحاظ شیمیایی که در آنها فقط ضمیمه زنجیر پلیمر اصلی با واکنش شیمیایی تغییر یافته‌اند، باید در شماره مربوط به پلیمر تغییر نیافته طبقه‌بندی شود.

این مقررات در مورد کوپلیمرهای پیوندی اجرا نمی‌شود.

۶ - به مفهوم شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۴ ۳۹ اصطلاح «اشکال ابتدایی» منحصرأً به اشکال مشروح در

ذیل اطلاق می‌شود:

- الف - مایع و خمیر، همچنین دیسپرسیونها (امولسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها) و محلول‌ها؛
- ب - کنده (بلوک) به شکل‌های غیر منظم، کلوخه، دلمه، پودر (از جمله پودر قالب‌گیری)، دانه (Granule)، فلس و توده‌های غیر مرتبط همانند.
- ۷ - شماره ۱۵ ۳۹ شامل آخال، خرده‌ریز، دم قیچی حاصل از یک ماده ترموپلاستیک واحد که به صورت اشکال ابتدایی تغییر شکل داده شده‌اند، نمی‌باشد (شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۴ ۳۹).
- ۸ - به مفهوم شماره ۱۷ ۳۹، اصطلاح «لوله و شیلنگ» (TUBES Pipes and hoses) شامل محصولات توخالی می‌شود. خواه به صورت محصولات نیم‌ساخته یا محصولات تکمیل شده (مثلاً، شیلنگ آبیاری با سطح راه‌راه، لوله‌های سوراخ شده) از انواعی که عموماً برای انتقال، هدایت یا توزیع گاز مایع به کار برده می‌شود. این اصطلاح همچنین پوشش‌های لوله‌ای شکل برای سوسیسی یا سوسیون و سایر لوله‌های پهن را در بر می‌گیرد. با این حال، با استثنای لوله‌های اخیرالذکر، آنهایی که دارای مقطع عرضی داخلی غیر از شکلهای مدور، بیضی، مستطیل (که در ازای آن از ۱/۵ برابر پهنای بیشتر نباشد) یا کثیرالاضلاع منظم می‌باشند، به عنوان لوله و شیلنگ تلقی نمی‌شوند، بلکه به عنوان پروفیله محسوب می‌گردند.
- ۹ - به مفهوم شماره ۱۸ ۳۹، اصطلاح «پوشش‌های دیوار یا سقف از مواد پلاستیکی» شامل محصولات به صورت رول با پهنای حداقل ۴۵ سانتیمتر، متناسب برای تزئین دیوار یا سقف متشکل از مواد پلاستیکی تثبیت شده روی یک تکیه‌گاه از هر ماده‌ای غیر از کاغذ بوده و لایه پلاستیکی (در رویه) دانه‌دانه شده، داغ‌زده، رنگ‌آمیزی شده، چاپ شده با نقش و نگار و یا به نحو دیگری تزئین شده باشد می‌شود.
- ۱۰ - به مفهوم شماره‌های ۲۰ ۳۹ و ۲۱ ۳۹، اصطلاح «صفحه، ورق، ورقه‌های نازک (Foil film)، نوار» فقط به صفحه، ورق، ورقه‌های نازک، نوار (غیر از آنهایی که مشمول فصل ۴ می‌شوند) و به بلوک‌های دارای شکل‌های هندسی منظم، حتی چاپ شده یا به نحو دیگری کار شده در سطح، بریده نشده یا بریده شده به صورت مربع یا مستطیل اما بدون انجام کار بیشتر (حتی اگر این عمل برش به آنها جنبه اشیاء آماده مصرف را بدهد) اطلاق می‌شود.
- ۱۱ - شماره ۲۵ ۳۹ منحصرأ شامل اشیاء زیر می‌شود، مشروط بر اینکه شماره‌های قبلی بخش دوم فصل شامل آنها نشده باشد:
- الف - مخزن، انبار (از جمله مخازن فاضلاب)، خم و خمیره و محفظه‌های همانند با گنجایش بیش از ۳۰۰ لیتر؛
- ب - مصالح ساختمانی به طور مثال، برای ساختن کف، دیوار، پارتیشن (Partition)، سقف یا پشت‌بام؛
- ج - ناودان و ملحقات آن؛
- د - در، پنجره و چارچوب آنها و آستانه در؛
- ه - نرده پل، طارمی، نرده پله و موانع همانند؛
- و - پشت دری و پشت پنجره‌ای (Shutters)، برده (از جمله پرده کرکره) و اشیاء همانند و اجزاء و ملحقات آنها؛
- ز - قفسه‌بندی‌ها با ابعاد بزرگ برای سوار و نصب کردن دائمی، مثلاً در مغازه‌ها، کارگاه‌ها، انبارها؛
- ح - نقش و نگارهای تزئینی معماری، مثلاً شیاره، قبه، لانه کبوتری؛ و

ط - یراق آلات و ملحقات که به منظور نصب دائمی به در، پنجره، پله، دیوار یا سایر قسمت‌های ساختمان در نظر گرفته شده‌اند، مثلاً، دستگیره‌مدور، دستگیره، قلاب، دیوارکوب، جا حوله، صفحه کلید (Switch plate) و سایر صفحه‌های محافظ.

### یادداشت‌های شماره فرعی.

۱ - در داخل هر یک از شماره‌های این فصل، پلیمرها (از جمله کاپلیمرها) و پلی‌مرهای تغییر یافته از لحاظ شیمیایی باید طبق مقررات زیر طبقه‌بندی گردند:  
الف - وقتی که یک شماره فرعی تحت عنوان «سایر» در سری همان شماره فرعی مورد نظر وجود داشته باشد:

(۱) - پیشوند «پلی» که قبل از نام یک پلیمر مشخص، در عنوان یک شماره فرعی (برای مثال پلی اتیلن یا پلی‌آمید - ۶، ۶) قرار می‌گیرد به معنی آن است که سهم واحد مونومر یا واحدهای مونومر تشکیل دهنده پلی‌مر نامبرده مجموعاً باید از لحاظ وزن ۹۰٪ یا بیشتر از میزان کل پلیمر باشد.

(۲) - کاپلیمرهای مذکور در شماره فرعی ۳۰، ۳۹۰۱، ۲۰، ۳۹۰۳، ۳۰، ۳۹۰۳، ۳۰، ۳۹۰۴ باید در این شماره‌های فرعی طبقه‌بندی شوند مشروط بر اینکه سهم واحدهای کومونومر کاپلی‌مرهای ذکر شده از لحاظ وزن ۹۰٪ یا بیشتر از میزان کل پلیمر باشد.

(۳) - پلی‌مرهای تغییر یافته از لحاظ شیمیایی باید در شماره فرعی تحت عنوان «سایر» طبقه‌بندی گردند، مشروط بر اینکه این پلی‌مرهای تغییر یافته از لحاظ شیمیایی به طور مشخص تر مشمول یک شماره فرعی دیگر نشوند.

(۴) - پلی‌مرهایی که واجد شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، فوق نباشند باید در آن شماره فرعی طبقه‌بندی شوند که در بین سری شماره‌های فرعی باقیمانده از نظر واحد مونومر بر هر واحد کومونومر منفرد دیگری برتری داشته باشد. برای این منظور واحدهای مونومر تشکیل دهنده پلی‌مرهایی که مشمول همان شماره فرعی می‌شوند باید مجموعاً با یکدیگر در نظر گرفته شوند. تنها واحدهای کومونومر تشکیل دهنده پلی‌مرهای سری شماره‌های فرعی مورد نظر باید مورد مقایسه قرار گیرند.

ب - وقتی که یک شماره فرعی تحت عنوان «سایر» در همان سری وجود نداشته باشد:

(۱) - پلی‌مرها باید در آن شماره فرعی طبقه‌بندی شوند که واحد مونومر آن بر هر واحد کومونومر منفرد دیگری برتری وزنی داشته باشد. برای این منظور واحدهای مونومر تشکیل دهنده پلی‌مرهایی که مشمول همان شماره فرعی می‌شوند باید مجموعاً با یکدیگر در نظر گرفته شوند. تنها واحدهای کومونومر تشکیل دهنده پلی‌مرهای سری مورد نظر باید مورد مقایسه قرار گیرند.  
(۲) - پلی‌مرهای تغییر یافته از لحاظ شیمیایی باید در شماره فرعی مربوط به پلیمر تغییر نیافته طبقه‌بندی شوند.

مخلوط‌های پلیمر باید در همان شماره فرعی مربوط به پلی‌مرهای به دست آمده از واحدهای مونومر یکسان و به همان نسبت طبقه‌بندی شوند.

۲ - به مفهوم شماره فرعی ۴۳ ۳۹۲۰ واژه «پلاستی سائزرها» همچنین شامل پلاستی سائزهای

درجه دو می شود.

**مندرجات ذیل یادداشت \* فصل ۳۹**

- ۱- ورود و ترخیص مواد انفجاری مشمول این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع است.  
 ۲- ورود کیسه کلوست و ادراز موکول به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.  
 ۳- سودبازگانی ورق پلی اتیلن پشت چسب دار (گرید دارویی) مورد مصرف در تولید چسب زخم (مصرف پزشکی) مشمول ردیف تعرفه ۳۹۱۹ ۱۰ ۹۰ با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۶٪ ارزش می باشد).

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا                                       | شماره تعرفه |
|---------|-----|------------|--|-------------|
|         |     |            | <b>یکم</b>                                     |             |
|         |     |            | <b>اشکال ابتدایی</b>                           |             |
|         |     |            | <b>پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی.</b>       | <b>۳۹۰۱</b> |
|         |     |            | - پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از ۹۴٪:  | ۳۹۰۱ ۱۰     |
|         |     |            | --- پلی اتیلن خطی (LLDPE):                     |             |
|         |     |            | (Linear low Density Poly ethylene)             |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۱۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۱۹  |
|         |     |            | --- گرید لوله:                                 |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۲۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۲۹  |
|         |     |            | --- گرید فیلم:                                 |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۳۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۳۹  |
|         |     |            | --- گرید تزریقی:                               |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۴۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۴۹  |
|         |     |            | --- گرید بادی:                                 |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۵۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۵۹  |
|         |     |            | --- کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم و کابل:    |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۶۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۶۹  |
|         |     |            | --- سایر:                                      |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۱۰ ۹۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۱۰ ۹۹  |
|         |     |            | - پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) ۹۴٪ یا بیشتر: | ۳۹۰۱ ۲۰     |
|         |     |            | --- گرید لوله:                                 |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۲۰ ۱۱  |
|         |     | ۴          | --- سایر                                       | ۳۹۰۱ ۲۰ ۱۹  |
|         |     |            | --- گرید فیلم:                                 |             |
|         |     | ۴          | --- به صورت پودر                               | ۳۹۰۱ ۲۰ ۲۱  |

\* فهرست مواد اولیه شیمیایی مشمول این فصل که ورود آنها علاوه بر رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات، به استناد کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی موکول به کسب مجوز قبلی از وزارت امور خارجه نیز می باشد در قسمت ضمیمه این کتاب درج شده و لازم الرعایه می باشد.

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه  |
|---------|-----|------------|--|--------------|
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۲۹   |
|         |     | ۴          | گريد تزريقي:   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۳۱   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۳۹   |
|         |     | ۴          | گريد بادي:   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۴۱   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۴۹   |
|         |     | ۴          | کامپاند پلی اتیلن ویژه روکش سیم و کابل:  | ۳۹۰۱ ۲۰ ۵۱   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۵۹   |
|         |     | ۴          | سایر:  | ۳۹۰۱ ۲۰ ۹۱   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۲۰ ۹۹   |
|         | Kg  | ۴          | - کوپلیمرهای اتیلن و استات وینیل   | ۳۹۰۱ ۳۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | سایر   | ۳۹۰۱ ۹۰ ۰۰   |
|         |     |            | <b>پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین‌ها به اشکال ابتدایی.</b>             | <b>۳۹۰۲</b>  |
|         | Kg  | ۴          | - پلی پروپیلن:   | ۳۹۰۲ ۱۰      |
|         |     | ۴          | گريد لوله  | ۳۹۰۲ ۱۰ ۱۰   |
|         |     | ۴          | گريد فيلم  | ۳۹۰۲ ۱۰ ۲۰   |
|         |     | ۴          | گريد نساجي   | ۳۹۰۲ ۱۰ ۳۰   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۲ ۱۰ ۹۰   |
|         | Kg  | ۴          | - پلی ایزوبوتیلن   | ۳۹۰۲ ۲۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | - کوپلیمرهای پروپیلن:  | ۳۹۰۲ ۳۰      |
|         |     | ۴          | گريد لوله  | ۳۹۰۲ ۳۰ ۱۰   |
|         |     | ۴          | گريد فيلم  | ۳۹۰۲ ۳۰ ۲۰   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۲ ۳۰ ۹۰   |
|         |     | ۴          | سایر   | ۳۹۰۲ ۹۰ ۰۰   |
|         |     |            | <b>پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتدایی.</b>  | <b>۳۹ ۰۳</b> |
|         | Kg  | ۴          | - پلی استیرن:  | ۳۹۰۳ ۱۱      |
|         |     | ۴          | قابل انبساط:   | ۳۹۰۳ ۱۱ ۱۰   |
|         |     | ۴          | مقاوم در برابر آتش   | ۳۹۰۳ ۱۱ ۹۰   |
|         | Kg  | ۴          | سایر:  | ۳۹۰۳ ۱۹      |
|         |     | ۴          | معمولي (GPPS)  | ۳۹۰۳ ۱۹ ۱۰   |
|         |     | ۴          | (General Purpose Poly Styrene)   | ۳۹۰۳ ۱۹ ۲۰   |
|         |     | ۴          | مقاوم در برابر ضربه (HIPS)   | ۳۹۰۳ ۱۹ ۲۰   |
|         |     | ۴          | (High Impact Poly Styrene)   | ۳۹۰۳ ۱۹ ۹۰   |
|         | Kg  | ۴          | سایر   | ۳۹۰۳ ۲۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۱۰         | - کوپلیمرهای استیرن - آکریلونیتریل (SAN)   | ۳۹۰۳ ۳۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | - کوپلیمرهای آکریلونیتریل - بوتادین - استیرن (ABS)                               | ۳۹۰۳ ۹۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | سایر   | ۳۹۰۳ ۹۰ ۰۰   |
|         |     |            | <b>پلیمرهای کلرووینیل یا پلیمرهای سایر اولفین‌های هالوژنه، به اشکال ابتدایی.</b> | <b>۳۹۰۴</b>  |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه  |
|---------|-----|------------|---|--------------|
|         | Kg  |            | - پلی (کلرورونیل)، مخلوط نشده با سایر مواد  | ۳۹۰۴ ۱۰      |
|         |     | ۴          | --- سوسپانسیون  | ۳۹۰۴ ۱۰ ۱۰   |
|         |     | ۴          | --- امولسیون  | ۳۹۰۴ ۱۰ ۲۰   |
|         |     | ۴          | --- سایر  | ۳۹۰۴ ۱۰ ۹۰   |
|         |     |            | - سایر پلی (کلرورونیل):   |              |
|         | Kg  | ۴          | -- نرم نشده (Non-plasticised)   | ۳۹۰۴ ۲۱ ۰۰   |
|         | Kg  | ۱۰         | -- نرم شده (Plasticised)  | ۳۹۰۴ ۲۲ ۰۰   |
|         | Kg  | ۱۰         | - کاپلیمرهای کلرورونیل و استات وینیل  | ۳۹۰۴ ۳۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۱۰         | - سایر کاپلیمرهای کلرورونیل   | ۳۹۰۴ ۴۰ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | - پلیمرهای کلرورونیلیدن   | ۳۹۰۴ ۵۰ ۰۰   |
|         |     |            | - پلیمرهای فلوتوره:   |              |
|         | Kg  |            | -- پلی تترافلورواتیلن:  | ۳۹۰۴ ۶۱      |
|         |     | ۴          | --- مایع  | ۳۹۰۴ ۶۱ ۱۰   |
|         |     | ۴          | --- پودر  | ۳۹۰۴ ۶۱ ۲۰   |
|         |     | ۴          | --- سایر  | ۳۹۰۴ ۶۱ ۹۰   |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر   | ۳۹۰۴ ۶۹ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | - سایر  | ۳۹۰۴ ۹۰ ۰۰   |
|         |     |            | <b>پلیمرهای استات وینیل یا از سایر استرهای وینیل، به اشکال ابتدایی؛ سایر پلیمرهای وینیل به اشکال ابتدایی.</b> | <b>۳۹۰۵</b>  |
|         |     |            | - پلی (استات وینیل):  |              |
|         | Kg  | ۲۰         | -- به صورت دیسپرسیون (Dispersion) مایع  | ۳۹۰۵ ۱۲ ۰۰   |
|         | Kg  | ۲۰         | -- سایر   | ۳۹۰۵ ۱۹ ۰۰   |
|         |     |            | - کاپلیمرهای استات وینیل:   |              |
|         | Kg  | ۲۰         | -- به صورت دیسپرسیون (Dispersion) مایع  | ۳۹۰۵ ۲۱ ۰۰   |
|         | Kg  | ۲۰         | -- سایر   | ۳۹۰۵ ۲۹ ۰۰   |
|         | Kg  | ۴          | - پلی (الکل وینیلک)، حتی حاوی گروههای استات غیر هیدرولیزه   | ۳۹۰۵ ۳۰ ۰۰   |
|         |     |            | - سایر:   |              |
|         | Kg  | ۲۰         | -- کاپلیمرها  | ۳۹۰۵ ۹۱ ۰۰   |
|         | Kg  |            | -- سایر:  | ۳۹۰۵ ۹۹      |
|         |     |            | --- پی وی پی (Poly Vinyl Pyrrolidone) PVP K-30 و K-25   | ۳۹۰۵ ۹۹ ۱۰   |
|         |     | ۴۰         | دارای گرید دارویی   |              |
|         |     | ۴          | --- رزین پلی وینیل بوتیرال گرید غذایی و بهداشتی   | ۳۹۰۵ ۹۹ ۲۰   |
|         |     | ۲۰         | --- سایر  | ۳۹۰۵ ۹۹ ۹۰   |
|         |     |            | <b>پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی.</b>   | <b>۳۹ ۰۶</b> |
|         | Kg  | ۴          | - پلی (متاکریلات متیل)  | ۳۹۰۶ ۱۰ ۰۰   |
|         | Kg  |            | - سایر:   | ۳۹۰۶ ۹۰      |
|         |     | ۴          | --- مواد افزودنی رنگ  | ۳۹۰۶ ۹۰ ۱۰   |
|         |     | ۲۰         | --- رزینهای ترموپلاست محلول در آب   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۲۰   |
|         |     | ۱۰         | --- رزینهای ترموپلاست محلول در حلالهای آلی  | ۳۹۰۶ ۹۰ ۳۰   |
|         |     | ۲۰         | --- رزینهای ترموست محلول در آب  | ۳۹۰۶ ۹۰ ۴۰   |
|         |     | ۱۰         | --- رزینهای ترموست محلول در حلالهای آلی   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۵۰   |
|         |     |            | --- خمیر رنگ ED   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۶۰   |
|         |     | ۴          | Electro-Deposition  |              |
|         |     | ۴          | --- پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۷۰   |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه              |
|---------|-----|------------|---|--------------------------|
|         |     | ۴          | --- رزینهای اکریلیک امولسیوني مخصوص رنگ ترافیک<br>--- سایر:   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۸۰<br>۳۹۰۶ ۹۰ ۹۰ |
|         |     | ۴          | ---- رزینهای ترموست حلالي ویژه رنگ اتومبیل  | ۳۹۰۶ ۹۰ ۹۱               |
|         |     | ۲۰         | ---- سایر   | ۳۹۰۶ ۹۰ ۹۹               |
|         |     |            | <b>پلي استالها، سایر پلیاترها و رزینهای اپوکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلی کربناتها، رزینهای الکید، پلی استرهای آللیک و سایر پلیاسترها، به اشکال ابتدایی.</b> | <b>۳۹۰۷</b>              |
| *       |     |            |   |                          |
|         |     | ۴          | - پلی استالها   | ۳۹۰۷ ۱۰ ۰۰               |
|         | Kg  |            | - سایر پلیاترها:  | ۳۹۰۷ ۲۰                  |
|         |     |            | --- پلی اتیلن گلاکول ۳۰۰ غیر تزریقی، ۴۰۰، ۶۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۳۳۵۰ با گریددارویی  | ۳۹۰۷ ۲۰ ۱۰               |
|         |     | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۰۷ ۲۰ ۹۰               |
|         |     | ۴          | - رزینهای اپوکسید:  | ۳۹۰۷ ۳۰                  |
|         | Kg  |            | --- رنگ پودری آماده و نیمه آماده به شکل فلس (Flake) و یا گرانول   | ۳۹۰۷ ۳۰ ۱۰               |
|         |     | ۲۵         | --- سایر  | ۳۹۰۷ ۳۰ ۹۰               |
|         |     | ۴          | - پلی کربناتها  | ۳۹۰۷ ۴۰ ۰۰               |
|         | Kg  |            | - رزینهای الکید:  | ۳۹۰۷ ۵۰                  |
|         |     | ۴          | --- رزینهای الکید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیل  | ۳۹۰۷ ۵۰ ۱۰               |
|         |     | ۱۰         | --- سایر  | ۳۹۰۷ ۵۰ ۹۰               |
|         |     | ۲۰         | - پلی (اتیلن ترفتالات):   | ۳۹۰۷ ۶۰                  |
|         | Kg  |            | --- گرید نساجی  | ۳۹۰۷ ۶۰ ۱۰               |
|         |     | ۴          | --- گرید بطری   | ۳۹۰۷ ۶۰ ۲۰               |
|         |     | ۴          | --- سایر  | ۳۹۰۷ ۶۰ ۹۰               |
|         |     | ۴          | - پلی (اسید لاکتیک)   | ۳۹۰۷ ۷۰ ۰۰               |
|         | Kg  |            | - سایر پلی استرها:  |                          |
|         |     | ۴          | --- اشباع نشده  | ۳۹۰۷ ۹۱ ۰۰               |
|         | Kg  |            | --- سایر:   | ۳۹۰۷ ۹۹                  |
|         |     | ۲۰         | --- رنگ پودرهای آماده و نیمه آماده به شکل فلس (Flake) و یا گرانول   | ۳۹۰۷ ۹۹ ۱۰               |
|         |     | ۲۵         | --- رزینهای پلیاستر به شکل گرانول و یا فلس (Flake) و پودر درزجوش (گرید غذایی)   | ۳۹۰۷ ۹۹ ۲۰               |
|         |     | ۴          | --- سایر:   | ۳۹۰۷ ۹۹ ۹۰               |
|         |     | ۴          | ---- رزین پلیاستر اشباع ویژه رنگ اتومبیل  | ۳۹۰۷ ۹۹ ۹۱               |
|         |     | ۴          | ---- رزین پلیاستر اشباع شده گرید غذایی / بهداشتی  | ۳۹۰۷ ۹۹ ۹۲               |
|         |     | ۲۰         | ---- سایر   | ۳۹۰۷ ۹۹ ۹۹               |
|         |     |            | <b>پلي آمیدها به اشکال ابتدایی.</b>   | <b>۳۹۰۸</b>              |
|         |     |            | - پلی آمید ۶، ۱۱، ۱۲، ۶/۶، ۶/۹، ۶/۱۰، ۶/۱۲ یا ۶/۱۲  | ۳۹۰۸ ۱۰ ۰۰               |
|         |     | ۴          | - سایر:   | ۳۹۰۸ ۹۰                  |
|         | Kg  |            | --- رزین پلی آمید (گریدهاردرنر)   | ۳۹۰۸ ۹۰ ۱۰               |
|         | Kg  |            | --- چیبس پلی آمید گرید نساجی  | ۳۹۰۸ ۹۰ ۲۰               |
|         |     | ۲۰         |   |                          |
|         |     | ۱۰         |   |                          |

\* به زیرنویس مندرجات ذیل یادداشت فصل توجه فرمائید.

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه       |
|---------|-----|------------|--|-------------------|
|         |     | ۴          | --- سایر   | ۳۹۰۸ ۹۰ ۹۰        |
|         |     |            | <b>رزین‌های آمینیک، رزین‌های فنولیک و پلی اوره‌تان‌ها، به اشکال ابتدایی.</b>   | <b>۳۹۰۹</b>       |
|         | Kg  |            | - رزین‌های اوره‌تیک؛ رزینهای تیواوره:  | ۳۹۰۹ ۱۰           |
|         |     | ۲۰         | --- پودر قالبگیری از رزینهای اوره تیک  | ۳۹۰۹ ۱۰ ۱۰        |
|         |     | ۱۵         | --- سایر   | ۳۹۰۹ ۱۰ ۹۰        |
|         | Kg  |            | - رزینهای ملامینیک:  | ۳۹۰۹ ۲۰           |
|         |     | ۲۰         | --- پودر قالبگیری  | ۳۹۰۹ ۲۰ ۱۰        |
|         |     | ۱۵         | --- سایر   | ۳۹۰۹ ۲۰ ۹۰        |
|         | Kg  |            | - سایر رزین‌های آمینیک:  | ۳۹۰۹ ۳۰           |
|         |     | ۲۰         | --- پودر قالبگیری  | ۳۹۰۹ ۳۰ ۱۰        |
|         |     |            | --- سایر:  | ۳۹۰۹ ۳۰ ۹۰        |
|         |     | ۴          | ---- رزین آمینیک گرید غذایی / بهداشتی  | ۳۹۰۹ ۳۰ ۹۱        |
|         |     | ۱۵         | ---- سایر  | ۳۹۰۹ ۳۰ ۹۹        |
|         | Kg  |            | - رزین‌های فنولیک:   | ۳۹۰۹ ۴۰           |
|         |     | ۲۰         | --- پودر قالبگیری  | ۳۹۰۹ ۴۰ ۱۰        |
|         |     |            | --- مورد مصرف در صنایع تایر سازی   | ۳۹۰۹ ۴۰ ۲۰        |
|         |     | ۴          | (Curing builder resin)   |                   |
|         |     | ۴          | --- الکیل فنولیک (گرید چسب)  | ۳۹۰۹ ۴۰ ۳۰        |
|         |     | ۴          | --- رزین فنولیک (گرید غذایی)   | ۳۹۰۹ ۴۰ ۴۰        |
|         |     | ۲۰         | --- سایر   | ۳۹۰۹ ۴۰ ۹۰        |
|         | Kg  | ۴          | - پلی اوره تان‌ها  | ۳۹۰۹ ۵۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۴          | <b>سیلیکون‌ها به اشکال ابتدایی.</b>  | <b>۳۹۱۰ ۰۰ ۰۰</b> |
|         |     |            | <b>رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون - اندن، پلی‌ترین‌ها، پلی‌سولفورها، پلی‌سولفون‌ها و سایر محصولات مذکور در یادداشت ۳ این فصل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.</b> | <b>۳۹۱۱</b>       |
|         |     |            | - رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون - اندن و پلی‌ترین‌ها   | ۳۹۱۱ ۱۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۴          | - سایر:  | ۳۹۱۱ ۹۰           |
|         | Kg  | ۱۰         | --- رزین‌های مالئیک مورد مصرف در تولید مرکب چاپ  | ۳۹۱۱ ۹۰ ۱۰        |
|         |     | ۴          | --- سایر   | ۳۹۱۱ ۹۰ ۹۰        |
|         |     |            | <b>سلولز و مشتقات شیمیایی آن، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد به اشکال ابتدایی.</b>   | <b>۳۹۱۲</b>       |
|         |     |            | - استات‌های سلولز:   |                   |
|         | Kg  | ۴          | -- نرم نشده (Non-plasticised)  | ۳۹۱۲ ۱۱ ۰۰        |
|         | Kg  | ۴          | -- نرم شده (Plasticised)   | ۳۹۱۲ ۱۲ ۰۰        |
|         | Kg  | ۴          | - نترات‌های سلولز (همچنین کولودین‌ها)  | ۳۹۱۲ ۲۰ ۰۰        |
|         |     |            | - اترهای سلولز:  |                   |
|         | Kg  |            | -- کربوکسی متیل سلولز و املاح آن:  | ۳۹۱۲ ۳۱           |
|         |     | ۴          | --- گرید خوراکی  | ۳۹۱۲ ۳۱ ۱۰        |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه       |
|---------|-----|------------|---|-------------------|
|         |     | ۳۰         | سایر  | ۳۹۱۲ ۳۱ ۹۰        |
|         |     | ۴          | سایر  | ۳۹۱۲ ۳۹ ۰۰        |
|         |     | ۴          | سایر  | ۳۹۱۲ ۹۰ ۰۰        |
|         |     |            | <b>پلیمرهای طبیعی (مثلاً، اسید آلژینیک) و پلیمرهای طبیعی تغییر یافته (مثلاً، پروتئین‌های سفت‌شده، مشتقات شیمیایی کائوچوی طبیعی)، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.</b> | <b>۳۹۱۳</b>       |
|         | Kg  | ۴          | اسید آلژینیک، املاح و استرهای آن  | ۳۹۱۳ ۱۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۴          | سایر  | ۳۹۱۳ ۹۰ ۰۰        |
|         |     |            | <b>مبادله‌کننده‌های یون (Ion-exchangers) براساس پلیمرهای مشمول شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۳ ۳۹ به اشکال ابتدایی.</b>  | <b>۳۹۱۴ ۰۰ ۰۰</b> |
|         | Kg  | ۴          |   |                   |
|         |     |            | <b>دوم</b>  |                   |
|         |     |            | <b>محصولات نیمه آخال، دم‌چی و خرده‌ریز؛ ساخته؛ اشیاء</b>  |                   |
|         |     |            | <b>آخال، دم‌چی و خرده‌ریز از مواد پلاستیکی.</b>   | <b>۳۹۱۵</b>       |
|         | Kg  | ۳۰         | از پلیمرهای اتیلن   | ۳۹۱۵ ۱۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۳۰         | از پلیمرهای استیرن  | ۳۹۱۵ ۲۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۳۰         | از پلیمرهای کلرورونیل   | ۳۹۱۵ ۳۰ ۰۰        |
|         | Kg  | ۳۰         | از سایر مواد پلاستیکی   | ۳۹۱۵ ۹۰ ۰۰        |
|         |     |            | <b>تک‌رشته‌هایی (Monofilaments) که بزرگترین بعد مقطع عرضی هر یک از آنها از یک میلی‌متر بیشتر باشد (Monofils)، میله، قلم و پروفیل، حتی کار شده در سطح لیکن به نحو دیگری کار نشده باشد، از مواد پلاستیکی.</b>         | <b>۳۹۱۶</b>       |
|         | Kg  | ۱۰         | از پلیمرهای اتیلن   | ۳۹۱۶ ۱۰ ۰۰        |
|         | Kg  |            | از پلیمرهای کلرور وینیل:  | ۳۹۱۶ ۲۰           |
|         |     |            | -- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (میله پلاستیکی از جنس PVC به قطر ۱/۷mm جهت نصب نوار پلاستیکی راهنما به قرقره در نوار کاست صوتی) به صورت رول  | ۳۹۱۶ ۲۰ ۱۰        |
|         |     | ۴          | سایر  | ۳۹۱۶ ۲۰ ۹۰        |
|         | Kg  | ۱۰         | از سایر مواد پلاستیکی   | ۳۹۱۶ ۹۰ ۰۰        |
|         |     |            | <b>لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها (مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله (فلانج Flange)، از مواد پلاستیکی</b>   | <b>۳۹ ۱۷</b>      |
|         | Kg  | ۱۰         | روده‌های مصنوعی (پوشش سوسیس) از پروتئین سفت‌شده یا از مواد پلاستیکی سلولزی  | ۳۹۱۷ ۱۰ ۰۰        |
|         |     |            | لوله و شیلنگ‌های سخت:   |                   |
|         | Kg  | ۱۰         | از پلیمرهای اتیلن   | ۳۹۱۷ ۲۱ ۰۰        |
|         | Kg  | ۱۰         | از پلیمرهای پروپیلن   | ۳۹۱۷ ۲۲ ۰۰        |
|         | Kg  | ۱۰         | از پلیمرهای کلرورونیل   | ۳۹۱۷ ۲۳ ۰۰        |
|         | Kg  | ۱۰         | از سایر مواد پلاستیکی   | ۳۹۱۷ ۲۹ ۰۰        |

| شماره تعرفه | نوع کالا   | حقوق ورودی | SUQ | ملاحظات |
|-------------|--|------------|-----|---------|
| ۳۹۱۷ ۳۱ ۰۰  | - سایر لوله‌ها و شیلنگ‌ها؛<br>- لوله‌ها و شیلنگ‌های قابل انعطاف که دارای يك حداقل تحمل فشار تا حد ترکیب‌گی ۲۷/۱Mpa باشند.  | ۱۰         | Kg  |         |
| ۳۹۱۷ ۳۲ ۰۰  | - سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات  | ۱۰         | Kg  |         |
| ۳۹۱۷ ۳۳ ۰۰  | - سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، با لوازم و ملحقات   | ۱۰         | Kg  |         |
| ۳۹۱۷ ۳۹ ۰۰  | -- سایر  | ۱۰         | Kg  |         |
| ۳۹۱۷ ۴۰ ۰۰  | - لوازم و ملحقات   | ۱۵         | Kg  |         |
| ۳۹۱۸        | پوشش کف از مواد پلاستیکی، حتی خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهار گوش یا لوح؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد پلاستیکی که در یادداشت ۹ این فصل تعریف شده‌است.                      |            |     |         |
| ۳۹۱۸ ۱۰ ۰۰  | - از پلیمرهای کلروروئیل  | ۲۵         | Kg  |         |
| ۳۹۱۸ ۹۰ ۰۰  | - از سایر مواد پلاستیکی  | ۱۵         | Kg  |         |
| ۳۹۱۹        | صفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه نازک (Foil, Film) و سایر اشکال پهن، خود چسب، از مواد پلاستیکی، حتی به صورت رول.  |            |     |         |
| ۳۹۱۹ ۱۰     | - به صورت رول با پهنایی که از ۲۰ سانتیمتر بیشتر نباشد:   |            | Kg  |         |
| ۳۹۱۹ ۱۰ ۱۰  | -- نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)   | ۴          |     |         |
| ۳۹۱۹ ۱۰ ۲۰  | --- شیرنگ  | ۴          |     |         |
| ۳۹۱۹ ۱۰ ۳۰  | -- نوار چسب اسپلایسینگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلی‌استر فیلم ۲۲ میکرون جهت تولید نوار کاست صوتی تصویری)  | ۴          |     |         |
| ۳۹۱۹ ۱۰ ۹۰  | --- سایر   | ۴۵         |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰     | - سایر:  |            | Kg  |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۱۰  | --- فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی)  | ۴          |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۲۰  | --- شیرنگ  | ۴          |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۳۰  | --- جمبورول چسب خورده BOPP   | ۴۰         |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۴۰  | --- ورق پشت چسب‌دار BOPP<br>Bi oriented Poly propylene   | ۴۰         |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۵۰  | --- رول PVC چسب خورده با چسب پایه حلال آلی مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated P.V.C film for electrical insulation)  | ۲۰         |     |         |
| ۳۹۱۹ ۹۰ ۹۰  | --- سایر   | ۴۰         |     |         |
| ۳۹ ۲۰       | سایر صفحه‌ها، ورق‌ها، ورقه‌های نازک (Foil-Film)، باریکه‌ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیر اسفنجی، مستحکم نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه‌گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر. |            |     |         |
| ۳۹۲۰ ۱۰     | - از پلیمرهای اتیلن:   |            | Kg  |         |
| ۳۹۲۰ ۱۰ ۱۰  | --- يك لایه چاپ شده  | ۲۰         |     |         |
| ۳۹۲۰ ۱۰ ۲۰  | --- يك لایه چاپ نشده   | ۲۰         |     |         |
| ۳۹۲۰ ۱۰ ۳۰  | --- چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ شده  | ۲۰         |     |         |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه |
|---------|-----|------------|---|-------------|
|         |     | ۲۰         | --- چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ نشده  | ۳۹۲۰ ۱۰ ۴۰  |
|         |     | ۲۰         | --- استرچ   | ۳۹۲۰ ۱۰ ۵۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق عایق پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون  | ۳۹۲۰ ۱۰ ۶۰  |
|         |     | ۲۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۱۰ ۹۰  |
|         | Kg  |            | - از پلیمرهای پروپیلن:  | ۳۹۲۰ ۲۰     |
|         |     |            | --- BOPP چاپ شده  | ۳۹۲۰ ۲۰ ۱۰  |
|         |     | ۴۰         | Bi oriented Poly propylene  |             |
|         |     | ۳۰         | --- BOPP چاپ نشده   | ۳۹۲۰ ۲۰ ۲۰  |
|         |     |            | Bi oriented Poly Propylene  |             |
|         |     | ۴          | --- با ضخامت ۱۲ میکرون و کمتر ویژه صنایع خازن سازی                                  | ۳۹۲۰ ۲۰ ۳۰  |
|         |     | ۴          | --- نوار فومی ویژه صنایع سیم و کابل   | ۳۹۲۰ ۲۰ ۴۰  |
|         |     | ۴          | --- نوار درزبندی پاکت آمپوه و شیر و فرآورده های آن                                  | ۳۹۲۰ ۲۰ ۵۰  |
|         |     | ۴۰         | --- متالایز چاپ شده   | ۳۹۲۰ ۲۰ ۶۰  |
|         |     | ۳۰         | --- متالایز چاپ نشده  | ۳۹۲۰ ۲۰ ۷۰  |
|         |     | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۲۰ ۹۰  |
|         | Kg  | ۲۰         | - از پلیمرهای استیرن  | ۳۹۲۰ ۳۰ ۰۰  |
|         |     |            | - از پلیمرهای کلروپروپیلن:  |             |
|         | Kg  |            | --- حاوی حداقل ۶ درصد وزنی پلاستی سائزر:  | ۳۹۲۰ ۴۳     |
|         |     | ۴          | --- نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی  | ۳۹۲۰ ۴۳ ۱۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق با ضخامت بالاتر از ۲۰ میلی متر  | ۳۹۲۰ ۴۳ ۲۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق PVC/ABS   | ۳۹۲۰ ۴۳ ۳۰  |
|         |     | ۴          | --- فیلم استرچ  | ۳۹۲۰ ۴۳ ۴۰  |
|         |     | ۴۰         | --- فیلم شیرینک   | ۳۹۲۰ ۴۳ ۵۰  |
|         |     | ۴۵         | --- فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو                        | ۳۹۲۰ ۴۳ ۶۰  |
|         |     |            | --- فیلم PVDC (پلی وینیل دی کلراید) قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو | ۳۹۲۰ ۴۳ ۷۰  |
|         |     | ۴۵         | واحدهای تولید کننده دارو  |             |
|         |     | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۴۳ ۹۰  |
|         | Kg  |            | --- سایر:   | ۳۹۲۰ ۴۹     |
|         |     | ۴          | --- نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی  | ۳۹۲۰ ۴۹ ۱۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق با ضخامت بالاتر از ۲۰ میلی متر  | ۳۹۲۰ ۴۹ ۲۰  |
|         |     |            | --- ورق   | ۳۹۲۰ ۴۹ ۳۰  |
|         |     | ۴          | PVC/(Acrylonitril Butadine Styren) PVC / ABS  |             |
|         |     | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۴۹ ۹۰  |
|         |     |            | - از پلیمرهای اکریلیک:  |             |
|         | Kg  | ۴۰         | --- از پلی (متاکریلات متیل)   | ۳۹۲۰ ۵۱ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۵۹ ۰۰  |
|         |     |            | - از پلی کربنات ها، از رزین های الکید، از پلی استرهای آللیک یا از سایر پلی استرها:  |             |
|         | Kg  |            | --- از پلی کربنات ها:   | ۳۹۲۰ ۶۱     |
|         |     | ۱۰         | --- ورق دو جداره  | ۳۹۲۰ ۶۱ ۱۰  |
|         |     | ۴          | --- فیلم متالایز  | ۳۹۲۰ ۶۱ ۲۰  |
|         |     | ۱۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۶۱ ۹۰  |
|         | Kg  | ۱۰         | --- از پلی (اتیلن ترفتالات)   | ۳۹۲۰ ۶۲ ۰۰  |
|         | Kg  |            | --- از پلی استرهای اشباع نشده:  | ۳۹۲۰ ۶۳     |
|         |     | ۴          | --- فیلم متالایز  | ۳۹۲۰ ۶۳ ۱۰  |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه |
|---------|-----|------------|---|-------------|
|         |     | ۱۰         | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۶۳ ۹۰  |
|         | Kg  |            | -- از سایر پلی استرها:  | ۳۹۲۰ ۶۹     |
|         |     | ۴          | --- فیلم متالایز  | ۳۹۲۰ ۶۹ ۱۰  |
|         |     |            | --- نوار پلاستیکی راهنما LEADER TAPE (نوار پلاستیکی از جنس پلی استر جهت تولید نوار کاست صوتی تصویری)  | ۳۹۲۰ ۶۹ ۲۰  |
|         |     | ۴          | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۶۹ ۹۰  |
|         |     | ۱۰         | -- از سلولز یا مشتقات شیمیایی آن:   |             |
|         | Kg  | ۴          | -- از سلولز احیاء شده   | ۳۹۲۰ ۷۱ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از استات سلولز   | ۳۹۲۰ ۷۳ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از سایر مشتقات سلولز   | ۳۹۲۰ ۷۹ ۰۰  |
|         |     |            | -- از سایر مواد پلاستیکی:   |             |
|         | Kg  | ۴          | -- از پلی (بوتیرال وینیل)   | ۳۹۲۰ ۹۱ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از پلی آمیدها  | ۳۹۲۰ ۹۲ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از آمینو - رزین ها   | ۳۹۲۰ ۹۳ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از رزین های فنولیک   | ۳۹۲۰ ۹۴ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴          | -- از سایر مواد پلاستیکی:   | ۳۹۲۰ ۹۹     |
|         |     | ۳۰         | --- نوار تفلون و جمبورول از (PTFE)  | ۳۹۲۰ ۹۹ ۱۰  |
|         |     | ۴          | --- سایر  | ۳۹۲۰ ۹۹ ۹۰  |
|         |     |            | <b>سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil-film)، و نوار از مواد پلاستیکی.</b>  | <b>۳۹۲۱</b> |
|         |     |            | -- محصولات اسفنجی (Cellular):   |             |
|         | Kg  | ۴۰         | -- از پلیمرهای استیرن   | ۳۹۲۱ ۱۱ ۰۰  |
|         | Kg  | ۴۰         | -- از پلیمرهای کلرو وینیل   | ۳۹۲۱ ۱۲ ۰۰  |
|         | Kg  |            | -- از پلی اوره تان ها:  | ۳۹۲۱ ۱۳     |
|         |     | ۴          | --- ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون لایه فلزی   | ۳۹۲۱ ۱۳ ۱۰  |
|         |     | ۴۰         | --- سایر  | ۳۹۲۱ ۱۳ ۹۰  |
|         | Kg  | ۲۰         | -- از سلولز احیاء شده   | ۳۹۲۱ ۱۴ ۰۰  |
|         | Kg  | ۲۰         | -- از سایر مواد پلاستیکی  | ۳۹۲۱ ۱۹ ۰۰  |
|         | Kg  |            | -- سایر:  | ۳۹۲۱ ۹۰     |
|         |     |            | --- نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی آغشته به ملامین فرمالدئید و یا اوره فرمالدئید (رزینهای آمینه)  | ۳۹۲۱ ۹۰ ۱۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق HPL   | ۳۹۲۱ ۹۰ ۲۰  |
|         |     |            | (High Pressure Lamimated) با ضخامت بیشتر از ۱/۲ میلی متر و کمتر از ۲ میلی متر، با ضخامت کمتر از ۱/۲ میلی متر و به ابعاد بیشتر از ۱/۲۲×۲/۴۴ متر مربع و ورق CPL (Continuous Pressure Laminated) |             |
|         |     | ۱۰         | --- ورق اکریلیک گلدان لامینه شده با پارچه   | ۳۹۲۱ ۹۰ ۳۰  |
|         |     | ۴          | --- منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلوهای تبلیغاتی  | ۳۹۲۱ ۹۰ ۴۰  |
|         |     | ۴          | --- مستردستگاه فتوکپی   | ۳۹۲۱ ۹۰ ۵۰  |
|         |     | ۴          | --- Tee-shirt transfer از پلی آمید  | ۳۹۲۱ ۹۰ ۶۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق پلی اتیلن با الیاف شیشه و منسوج نیافته  | ۳۹۲۱ ۹۰ ۷۰  |
|         |     | ۴          | --- ورق پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، و مواد سلولزی (Wood Stock)   | ۳۹۲۱ ۹۰ ۸۰  |
|         |     | ۴          |   |             |

| شماره تعرفه | نوع کالا  | حقوق ورودی | SUQ | ملاحظات |
|-------------|---|------------|-----|---------|
| ۳۹۲۱ ۹۰ ۹۰  | --- سایر  | ۴۰         |     |         |
| ۳۹۲۲        | وان، دوش، ظرفشویی، دستشویی، بیده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش آنها، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشتی همانند، از مواد پلاستیکی.                              |            |     |         |
| ۳۹۲۲ ۱۰ ۰۰  | - وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی   | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۲ ۲۰ ۰۰  | - نشستگاه و سرپوش لگن مستراح  | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۲ ۹۰ ۰۰  | - سایر  | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۳        | اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش‌ها، از مواد پلاستیکی.                                      |            |     |         |
| ۳۹۲۳ ۱۰ ۰۰  | - جعبه، صندوق، قفسه و اشیاء همانند  | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۲۱     | - کیسه، کیسه کوچک ( از جمله کیسه‌های مخروطی شکل)؛   |            | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۲۱ ۱۰  | --- از پلیمرهای اتیلن؛  | ۴          |     |         |
| ۳۹۲۳ ۲۱ ۲۰  | --- کیسه خون  | ۴          |     |         |
| ۳۹۲۳ ۲۱ ۹۰  | --- کیسه اسپتیک ۵ لایه مقاوم در مقابل نفوذ اکسیژن و هوا   | ۳۰         |     | *       |
| ۳۹۲۳ ۲۱ ۹۰  | --- سایر  | ۳۰         |     |         |
| ۳۹۲۳ ۲۹     | --- از سایر مواد پلاستیکی؛  |            | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۲۹ ۱۰  | --- کیسه خون  | ۲۰         |     |         |
| ۳۹۲۳ ۲۹ ۹۰  | --- سایر  | ۳۰         |     |         |
| ۳۹۲۳ ۳۰ ۰۰  | - قرابه، بطری، تنگ (Flask) و اشیاء همانند   | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۴۰ ۰۰  | - قرقره، دوک، ماسوره و تکیه‌گاه‌های همانند  | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۵۰ ۰۰  | - سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش‌ها  | ۴۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۹۰     | - سایر؛   |            | Kg  |         |
| ۳۹۲۳ ۹۰ ۱۰  | --- ظروف لوله‌ای (تیوب) جهت کرم و پماد  | ۳۰         |     |         |
| ۳۹۲۳ ۹۰ ۹۰  | --- سایر  | ۳۰         |     |         |
| ۳۹۲۴        | ظروف میز خوراک (Tableware) ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه‌داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک. |            |     |         |
| ۳۹۲۴ ۱۰     | - لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه؛   |            | Kg  |         |
| ۳۹۲۴ ۱۰ ۱۰  | --- ظروف ملامین   | ۴۰         |     |         |
| ۳۹۲۴ ۱۰ ۹۰  | --- سایر  | ۴۰         |     |         |
| ۳۹۲۴ ۹۰ ۰۰  | - سایر  | ۴۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۵        | لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.   |            |     |         |
| ۳۹۲۵ ۱۰ ۰۰  | - مخزن، انباره، خم و خمه و محفظه‌های همانند با گنجایش بیش از ۲۰۰ لیتر   | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۵ ۲۰ ۰۰  | - در، پنجره و چارچوب آنها و آستانه در   | ۳۰         | Kg  |         |
| ۳۹۲۵ ۳۰ ۰۰  | - پشت دری و پشت پنجره‌ای، پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیاء همانند و اجزاء و ملحقات آنها   | ۳۰         | Kg  |         |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه |
|---------|-----|------------|--|-------------|
|         | Kg  | ۳۰         | - سایر   | ۳۹۲۵ ۹۰ ۰۰  |
|         |     |            | سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد<br>مشمول شماره‌های ۰۱ ۳۹ لغایت ۱۴ ۳۹. | ۳۹۲۶        |
|         | Kg  | ۴۰         | - لوازم برای دفتر کار و مدارس  | ۳۹۲۶ ۱۰ ۰۰  |
|         |     |            | - لباس و متفرعات لباس (همچنین دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش):                         | ۳۹۲۶ ۲۰     |
|         | Kg  | ۳۵         | --- جهت مصارف پزشکی  | ۳۹۲۶ ۲۰ ۱۰  |
|         |     | ۵۵         | --- سایر   | ۳۹۲۶ ۲۰ ۹۰  |
|         | Kg  | ۴۵         | - یراق آلات برای میل، برای بدنه وسایل نقلیه یا همانند                                      | ۳۹۲۶ ۳۰ ۰۰  |
|         | Kg  | ۵۵         | - مجسمه‌های کوچک و سایر اشیاء تزئینی   | ۳۹۲۶ ۴۰ ۰۰  |
|         | Kg  |            | - سایر:  | ۳۹۲۶ ۹۰     |
|         |     | ۴          | --- کیسه کلوست   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۱۰  |
|         |     | ۲۰         | --- کیسه ادرار   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۲۰  |
|         |     | ۲۰         | --- جهت مصارف پزشکی  | ۳۹۲۶ ۹۰ ۳۰  |
|         |     | ۱۰         | --- جهت مصارف سینمایی  | ۳۹۲۶ ۹۰ ۴۰  |
|         |     | ۴۵         | --- واشر پلی اتیلن درب شیشه دارو   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۵۰  |
|         |     | ۲۵         | --- پریفرم (PET)   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۶۰  |
|         |     | ۴          | --- لاینر نوار کاست صوتی (LINER)   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۷۰  |
|         |     | ۴          | --- پد پلاستیکی نوار کاست تصویری (PAD)   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۸۰  |
|         |     |            | --- سایر:  | ۳۹۲۶ ۹۰ ۹۰  |
|         |     | ۴۰         | --- کپسول خالی ژلاتینی   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۹۱  |
|         |     | ۲۵         | --- سایر   | ۳۹۲۶ ۹۰ ۹۹  |

## فصل ۴۰

### کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

#### یادداشت‌ها.

۱ - جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد، اصطلاح «کائوچو» در نشانکلاتور، شامل محصولات زیر است، حتی ولکانیزه یا سفت شده: کائوچوی طبیعی، بالاتا، گوتا - پرکا، گویول، شیکل و صمغهای طبیعی همانند، کائوچوی سنتتیک، شبه کائوچو مشتق از روغن؛ و این محصولات گوناگون به حالت دوباره احیاء شده.

۲ - مشمول این فصل نمی‌شود:

الف - محصولات قسمت یازدهم (منسوجات و اشیاء ساخته شده از منسوج)؛

ب - کفش و اجزای کفش مشمول فصل ۶۴؛

ج - کلاه و اجزای کلاه، همچنین کلاه شنا، مشمول فصل ۶۵؛

د - وسایل مکانیکی یا الکتریکی یا اجزاء و قطعات آنها، مشمول قسمت شانزدهم (از جمله کالاهای الکتریکی از هر نوع)، از کائوچوی سفت شده؛

ه - اشیاء فصول ۹۰، ۹۲، ۹۴، ۹۶ یا

و - اشیاء فصل ۹۵ (غیر از دستکش‌های ورزشی، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش و اشیاء مذکور در شماره‌های ۱۱، ۴۰ لغایت ۱۳، ۴۰).

۳ - در شماره‌های ۰۱، ۴۰ لغایت ۰۳، ۴۰ و ۰۵، ۴۰؛ اصطلاح «اشکال ابتدایی» منحصرأ به اشکال مشروح در ذیل اطلاق می‌شود؛

الف - مایع و خمیر (از جمله شیر کائوچو (لاتکس)، حتی پیش ولکانیزه شده، و سایر دیسپرسیونها و محلول‌ها)؛

ب - کنده (بلوک) به اشکال نامنظم، کلوخه، گلوله، پودر، دانه خرده و توده‌های غیر مرتبط همانند.

۴ - اصطلاح «کائوچوی سنتتیک» مذکور در یادداشت ۱ این فصل و در شماره ۰۲، ۴۰ ناظر است به:

الف - مواد سنتتیک اشباع نشده که به وسیله ولکانیزاسیون با گوگرد بتواند به طور غیرقابل برگشت به مواد غیر ترموپلاستیک مبدل گردد و در حرارت بین ۱۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد، بدون اینکه گسیخته شود بتواند کششی که طول آن را به سه برابر طول اولی برساند، تحمل کند، و در عین حال با تحمل کششی که طول آن را به دو برابر طول اولی برساند، در مدت

ه دقیقه به طولی به حداکثر یک برابر و نیم طول اولی برگردد. به منظور انجام این آزمایش مواد لازم برای متخلخل کردن (CROSS-LINKING)، از قبیل فعال‌کننده‌ها یا تسریع‌کننده‌های ولکانیزاسیون ممکن است افزوده شود؛ همچنین وجود مواد مذکور در یادداشت ه - ب دوم و سوم مجاز است. برعکس، وجود هر ماده‌ای که برای متخلخل کردن ضرورت نداشته باشد، از قبیل رقیق‌کننده‌ها (EXTENDERS) پلاستی‌سایزرها و مواد بار (FILLER) مجاز نیست؛

ب - تیوپلاست‌ها (TM)؛ و

ج - کائوچوی طبیعی تغییر یافته به وسیله پیوند یا به وسیله اختلاط با مواد پلاستیکی، کائوچوی طبیعی دپلمریزه، مخلوط‌های مواد سنتتیک اشباع‌نشده با پلیمرهای سنتتیک اشباع‌شده از درجه بالا مشروط بر اینکه کلیه محصولات مذکور در فوق شرایط لازم ولکانیزاسیون و کشش و ارتجاع مندرج در بند الف بالا را حائز باشند.

ه - الف - شماره‌های ۰۱ و ۰۲ و ۰۳ شامل هیچ یک از کائوچوها یا مخلوط کائوچوهایی که

قبل یا بعد از انعقاد به آنها مواد زیر اضافه شده باشد نمی‌گردد:

یکم - تسریع‌کننده‌ها، کندکننده‌ها، فعال‌کننده‌ها یا سایر عوامل ولکانیزاسیون (باستثنای آنهایی که برای تهیه شیره کائوچوی پیش ولکانیزه شده اضافه می‌شود)؛

دوم - پیگمانها یا سایر مواد رنگ‌کننده، غیر از آنهایی که فقط برای تسهیل تشخیص هستند؛

سوم - پلاستی‌سایزرها یا مواد رقیق‌کننده (EXTENDERS) (باستثنای روغنهای معدنی در مورد کائوچوهای رقیق‌شده با روغن)، مواد بار (FILLER)، بی‌اثر یا موثر، عوامل تقویت‌کننده، حلال‌های آلی یا هر ماده دیگر، باستثنای آنهایی که ذیل بند ب مجاز شده‌اند؛

ب - وجود مواد زیر در هر کائوچو یا مخلوط‌های کائوچوها، برحسب مورد، تأثیری در طبقه‌بندی

آنها، در شماره ۰۱ و ۰۲ یا ۰۳ نخواهد داشت. مشروط بر اینکه این کائوچو یا مخلوط‌های کائوچوها خاصیت اساسی خود را به عنوان ماده خام حفظ کنند:

یکم - امولسیون‌کننده‌ها یا عوامل ضد چسبندگی (anti-tack agents)؛

دوم - مقادیر کمی از محصولات حاصل از تجزیه امولسیون‌کننده‌ها؛

سوم - مقادیر بسیار اندک از عوامل زیر: عوامل حساس در برابر حرارت (عموماً به

منظور تهیه شیره کائوچوی حساس در برابر حرارت)، عوامل تانسوآکتیف کاتیونیک

(عموماً برای تهیه لاتکس‌های کائوچوی الکتروپوزیتیف)، آنتی‌اکسیدان‌ها،



| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|--|---------------|
|         |     |            | کائوچوی طبیعی، بالاتا، گوتا - پرکا، گویول، شیکل و صمغهای طبیعی همانند، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.  | ۴۰۰۱          |
|         | Kg  | ۴          | - شیره کائوچوی طبیعی، حتی بیش ولکانیزه<br>- کائوچوی طبیعی به اشکال دیگر  | ۱۰ ۰۰<br>۴۰۰۱ |
|         | Kg  | ۴          | -- صفحات دودی  | ۲۱ ۰۰<br>۴۰۰۱ |
|         | Kg  | ۴          | -- کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی (TSNR)   | ۲۲ ۰۰<br>۴۰۰۱ |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر  | ۲۹ ۰۰<br>۴۰۰۱ |
|         | Kg  | ۴          | - بالاتا، گوتا - پرکا، گویول، شیکل و صمغهای طبیعی همانند   | ۳۰ ۰۰<br>۴۰۰۱ |
|         |     |            | کائوچوی سینتتیک و شبه کائوچوی مشتق از روغن‌ها به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار؛ مخلوط‌های محصولات شماره ۰۱ ۴۰ با محصولات این شماره، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار | ۴۰۰۲          |
|         |     |            | - کائوچوی استیرن - بوتادین (SBR): کائوچوی استیرن - بوتادین کربوکسیله (XSBR):   |               |
|         | Kg  | ۴          | -- لاتکس   | ۱۱ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر  | ۱۹ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | - کائوچوی بوتادین (BR)   | ۲۰ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         |     |            | - کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن (بوتیل) (IIR): کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن؛ هالوژنه (BIIR) یا (CIIR):  |               |
|         | Kg  | ۴          | -- کائوچوی ایزوبوتن - ایزوپرن (بوتیل) (IIR)  | ۳۱ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر  | ۳۹ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         |     |            | - کائوچوی کلروپرن (کلرو بوتادین) (CR):   |               |
|         | Kg  | ۴          | -- لاتکس   | ۴۱ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر  | ۴۹ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         |     |            | - کائوچوی آکریلونیتریل - بوتادین (NBR):  |               |
|         | Kg  | ۴          | -- لاتکس   | ۵۱ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر  | ۵۹ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | - کائوچوی ایزوپرن (IR)   | ۶۰ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | - کائوچوی اتیلن - پروپیلن - دین غیرمتصل (EPDM)   | ۷۰ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         |     |            | - مخلوط‌های محصولات شماره ۰۱ ۴۰ با محصولات مشمول این شماره   | ۸۰ ۰۰<br>۴۰۰۲ |
|         | Kg  | ۴          | - سایر:  |               |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|---|---------------|
|         | Kg  | ۴          | -- لاتکس  | ۴۰۰۲ ۹۱ ۰۰    |
|         | Kg  | ۴          | -- سایر   | ۴۰۰۲ ۹۹ ۰۰    |
|         | Kg  | ۱۰         | کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.                               | ۰۰ ۰۰<br>۴۰۰۳ |
|         | Kg  | ۲۰         | آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه درآمده باشد.                  | ۰۰ ۰۰<br>۴۰۰۴ |
|         | Kg  |            | کائوچوی مخلوط شده، ولکانیزه نشده، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.                      | ۴۰۰۵          |
|         | Kg  | ۱۰         | - کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد   | ۴۰۰۵ ۱۰ ۰۰    |
|         | Kg  | ۱۰         | - محلولها؛ دیسپرسیونها، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی ۱۰ ۴۰۰۵ هستند.                              | ۴۰۰۵ ۲۰ ۰۰    |
|         | Kg  | ۱۰         | - سایر:   |               |
|         | Kg  | ۱۰         | -- صفحه، ورق و نوار   | ۴۰۰۵ ۹۱ ۰۰    |
|         | Kg  | ۱۰         | -- سایر   | ۴۰۰۵ ۹۹ ۰۰    |
|         |     |            | سایر اشکال (مثلاً، میله یا ترکه، لوله، پروفیل) و اشیاء (مثلاً، دیسک و حلقه) از کائوچوی ولکانیزه نشده. | ۴۰۰۶          |
|         | Kg  | ۱۰         | - پروفیل برای روکش کردن لاستیک چرخ  | ۴۰۰۶ ۱۰ ۰۰    |
|         | Kg  |            | - سایر:   | ۴۰۰۶ ۹۰       |
|         |     |            | - - - قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی   | ۴۰۰۶ ۹۰ ۱۰    |
|         |     | ۴          | پزشکی   |               |
|         |     | ۲۰         | --- سایر  | ۴۰۰۶ ۹۰ ۹۰    |
|         | Kg  | ۱۰         | نخ و طناب از کائوچوی ولکانیزه.  | ۰۰ ۰۰<br>۴۰۰۷ |
|         |     |            | صفحه، ورق، نوار، میله، ترکه و پروفیل از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده.                                    | ۴۰ ۰۸         |
|         | Kg  |            | - از کائوچوی اسفنجی:  |               |
|         | Kg  |            | -- صفحه، ورق و نوار:  | ۴۰۰۸ ۱۱       |
|         |     | ۴۰         | --- پوشش برای کف  | ۱۱ ۱۰<br>۴۰۰۸ |
|         |     | ۱۰         | --- سایر  | ۱۱ ۹۰<br>۴۰۰۸ |
|         | Kg  | ۱۰         | -- سایر   | ۱۹ ۰۰<br>۴۰۰۸ |
|         | Kg  |            | - از کائوچوی غیر اسفنجی:  |               |
|         | Kg  |            | -- صفحه، ورق و نوار:  | ۴۰۰۸ ۲۱       |
|         |     | ۴۰         | --- پوشش برای کف  | ۲۱ ۱۰<br>۴۰۰۸ |
|         |     | ۱۰         | --- سایر  | ۲۱ ۹۰<br>۴۰۰۸ |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا  | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|---|---------------|
|         | Kg  | ۱۵         | -- سایر   | ۲۹ ۰۰<br>۴۰۰۸ |
|         |     |            | لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً، اتصالات، زانویی و اتصال لوله «فلانچ»).         | ۴۰۰۹          |
|         | Kg  | ۱۵         | -- مستحکم نشده یا جور نشده به نحوی دیگر با سایر مواد:<br>-- بدون لوازم و ملحقات   | ۱۱ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         | Kg  | ۱۵         | -- با لوازم و ملحقات  | ۱۲ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         | Kg  |            | -- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با فلز:   |               |
|         | Kg  | ۱۵         | -- بدون لوازم و ملحقات  | ۲۱ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         | Kg  | ۱۵         | -- با لوازم و ملحقات  | ۲۲ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         |     |            | -- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با مواد نسجی:   |               |
|         | Kg  | ۱۵         | -- بدون لوازم و ملحقات  | ۳۱ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         | Kg  | ۱۵         | -- با لوازم و ملحقات  | ۳۲ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         |     |            | -- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر با سایر مواد:   |               |
|         | Kg  | ۱۵         | -- بدون لوازم و ملحقات  | ۴۱ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         | Kg  | ۱۵         | -- با لوازم و ملحقات  | ۴۲ ۰۰<br>۴۰۰۹ |
|         |     |            | تسمه و مجموعه تسمه‌های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.   | ۴۰۱۰          |
|         |     |            | -- تسمه نقاله:  |               |
|         | Kg  | ۴۰         | -- مستحکم شده فقط با فلز  | ۱۱ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- مستحکم شده فقط با مواد نسجی  | ۱۲ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- سایر   | ۱۹ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         |     |            | -- تسمه و مجموعه تسمه‌های انتقال نیرو:  |               |
|         |     |            | -- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر     | ۳۱ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر | ۳۲ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر    | ۳۳ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         |   |               |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|--|---------------|
|         | Kg  | ۴۰         | -- تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر | ۳۴ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر                              | ۳۵ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی انتها، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر                             | ۳۶ ۰۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | سایر:  | ۴۰۱۰ ۳۹       |
|         | Kg  | ۱۰         | -- اپرون ریسندگی به ضخامت ۱ الی ۳/۵ میلیمتر و به عرض ۲۲ الی ۲۰۰ میلیمتر به صورت حلقوی یا باز                                       | ۳۹ ۱۰<br>۴۰۱۰ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- سایر  | ۳۹ ۹۰<br>۴۰۱۰ |
|         |     |            | <b>لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو.</b>   | <b>۴۰۱۱</b>   |
| *       | U   | ۵۰         | - از انواعی که برای اتومبیل‌های سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)                          | ۴۰۱۱ ۱۰ ۰۰    |
| *       | U   | ۳۰         | - از انواعی که برای اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود   | ۴۰۱۱ ۲۰ ۰۰    |
| *       | U   | ۴          | - از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی   | ۴۰۱۱ ۳۰ ۰۰    |
| *       | U   | ۵۰         | - از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود  | ۴۰۱۱ ۴۰ ۰۰    |
| *       | U   | ۵۰         | - از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود   | ۴۰۱۱ ۵۰ ۰۰    |
|         |     |            | - سایر، دارای سطح تماس با جاده (Tread) به شکل «استخوان شاه‌ماهی» یا مشابه:   |               |
|         | U   |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی یا جنگل‌داری:  | ۴۰۱۱ ۶۱       |
| *       |     | ۳۰         | -- دارای تولید داخلی مشابه   | ۶۱ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | -- سایر  | ۶۱ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         | U   |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابه‌جایی صنعتی، دارای طوقه با قطر حداکثر ۶۱ سانتیمتر:               | ۴۰۱۱ ۶۲       |
| *       |     | ۳۰         | -- دارای تولید داخلی مشابه   | ۶۲ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | -- سایر  | ۶۲ ۹۰<br>۴۰۱۱ |

\* حقوق ورودی این ردیف، به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۸۰/ت/۳۹۷۹۴ هـ مورخ ۸۷/۳/۹ تعیین گردیده است.

\* حقوق ورودی این ردیف، به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۸۰/ت/۳۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۹ تعیین گردیده است.

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|--|---------------|
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی دارای طوقه با قطر بیشتر از ۶۱ سانتیمتر:                                | ۴۰۱۱ ۶۳       |
| *       | U   | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۶۳ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۶۳ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         | U   |            | --- سایر:  | ۴۰۱۱ ۶۹       |
| *       |     | ۴۵         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۶۹ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۱۰         | --- سایر   | ۶۹ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         |     |            | - سایر   |               |
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی و جنگل‌داری:   | ۴۰۱۱ ۹۲       |
| *       | U   | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۹۲ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۹۲ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابه جایی صنعتی، دارای طوقه با قطر حداکثر ۶۱ سانتیمتر:                               | ۴۰۱۱ ۹۳       |
| *       | U   | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۹۳ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۹۳ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای طوقه با قطر بیشتر از ۶۱ سانتیمتر:                               | ۴۰۱۱ ۹۴       |
| *       | U   | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۹۴ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۹۴ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای طوقه با قطر بیشتر از ۶۱ سانتیمتر:                               | ۴۰۱۱ ۹۴ ۱۰    |
| *       | U   | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۴۰۱۱ ۹۴ ۹۰    |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۴۰۱۱ ۹۹       |
|         | U   |            | --- سایر:  | ۴۰۱۱ ۹۹       |
| *       |     | ۳۰         | --- دارای تولید داخلی مشابه  | ۹۹ ۱۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۹۹ ۹۰<br>۴۰۱۱ |
| *       |     | ۴          | --- سایر   | ۴۰۱۱          |
|         |     |            | لاستیک‌های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کائوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو - لاستیک رویی روکش شده: | ۴۰ ۱۲         |
|         |     |            | - از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)   | ۱۱ ۰۰<br>۴۰۱۲ |
|         | U   | ۶۵         |  |               |
|         | U   | ۶۵         | --- از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)  | ۱۲ ۰۰<br>۴۰۱۲ |
|         | U   | ۴          | --- از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی   | ۱۳ ۰۰<br>۴۰۱۲ |
|         | U   | ۶۵         | --- سایر   | ۱۹ ۰۰<br>۴۰۱۲ |

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|--|---------------|
|         | U   | ۶۵         | - لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل  | ۲۰ ۰۰<br>۴۰۱۲ |
|         | Kg  | ۶۵         | - سایر   | ۹۰ ۰۰<br>۴۰۱۲ |
|         |     |            | <b>لاستیک تویی، از کائوچو.</b>   | <b>۴۰۱۳</b>   |
|         |     |            | - از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود: | ۱۰ ۰۰<br>۴۰۱۳ |
| *       | U   | ۳۰         | - از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود.  | ۲۰ ۰۰<br>۴۰۱۳ |
| *       | U   | ۳۰         | - سایر:  | ۴۰۱۳ ۹۰       |
|         |     |            | --- برای هواپیما   | ۹۰ ۱۰<br>۴۰۱۳ |
| *       |     | ۴          | --- تیوپ موتور سیکلت   | ۹۰ ۲۰<br>۴۰۱۳ |
| *       |     | ۳۰         | --- سایر   | ۹۰ ۹۰<br>۴۰۱۳ |
|         |     |            | <b>اشیاء برای بهداشت یا داروخانه (همچنین پستانک) از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت، حتی با اجزایی از کائوچوی سخت.</b>           | <b>۴۰۱۴</b>   |
|         | Kg  | ۲۵         | - کاپوت (محافظ)  | ۱۰ ۰۰<br>۴۰۱۴ |
|         | Kg  | ۱۰         | - سایر   | ۹۰ ۰۰<br>۴۰۱۴ |
|         |     |            | <b>لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده برای هر نوع مصرف.</b>               | <b>۴۰۱۵</b>   |
|         |     |            | - دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش:  | ۱۱ ۰۰<br>۴۰۱۵ |
|         | Kg  | ۳۵         | -- برای جراحی  | ۴۰۱۵ ۱۹       |
|         | Kg  |            | -- سایر:   | ۱۹ ۱۰<br>۴۰۱۵ |
|         |     | ۶۵         | --- خانگی  | ۱۹ ۲۰<br>۴۰۱۵ |
|         |     | ۳۵         | --- معاینه   | ۱۹ ۳۰<br>۴۰۱۵ |
|         |     | ۶۵         | --- کارگری و صنعتی   | ۱۹ ۹۰<br>۴۰۱۵ |
|         |     | ۶۵         | --- سایر   | ۹۰ ۰۰<br>۴۰۱۵ |
|         | Kg  | ۱۵         | - سایر   | ۹۰ ۰۰<br>۴۰۱۵ |
|         |     |            | <b>سایر اشیاء از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده</b>   | <b>۴۰۱۶</b>   |
|         | Kg  |            | - از کائوچوی اسفنجی (سایر اشیاء):  | ۴۰۱۶ ۱۰       |
|         |     |            | - - - قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی  | ۱۰ ۱۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۲۰         | پزشکی  | ۱۰ ۹۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۴۰         | --- سایر   | ۱۰ ۹۰<br>۴۰۱۶ |

\* حقوق ورودی این ردیف، به موجب تصویب نامه شماره ۳۶۱۱۸۰/ت/۳۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۹ تعیین گردیده است.

| ملاحظات | SUQ | حقوق ورودی | نوع کالا   | شماره تعرفه   |
|---------|-----|------------|--|---------------|
|         |     |            | - سایر:  |               |
|         | Kg  | ۴۰         | -- کف پوش و پادری  | ۹۱ ۰۰<br>۴۰۱۶ |
|         | Kg  | ۵۰         | -- مداد پاک کن   | ۹۲ ۰۰<br>۴۰۱۶ |
|         | Kg  | ۴۰         | -- درز بند، واشر و سایر درز گیرها  | ۹۳ ۰۰<br>۴۰۱۶ |
|         | Kg  | ۵۰         | -- سیر، حتی قابل باد کردن برای پهلوگیری کشتی ها  | ۹۴ ۰۰<br>۴۰۱۶ |
|         | Kg  | ۵۰         | -- سایر اشیاء قابل باد کردن  | ۹۵ ۰۰<br>۴۰۱۶ |
|         | Kg  |            | -- سایر:   | ۴۰۱۶ ۹۹       |
|         |     |            | -- کیسه های مالش مورد مصرف در صنایع نساجی (از عرض ۲۵ سانتیمتر به بالا)   | ۹۹ ۱۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۱۰         | ---  | ۹۹ ۲۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۴          | -- بلادر   | ۹۹ ۳۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     |            | -- قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی   | ۴۰۱۶ ۹۹ ۴۰    |
|         |     | ۲۰         | ---  |               |
|         |     | ۴          | -- انولپ و تیوپ های پخت  | ۹۹ ۵۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     |            | --- کاتس ریسندگی به قطر داخلی ۱۸ الی ۵۱ میلیمتر و قطر خارجی از ۲۸ الی ۹۰ میلیمتر با مغزی آلومینیوم یا بدون آن  |               |
|         |     | ۱۰         | ---  | ۹۹ ۶۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۴          | -- تکیه گاه سربی لاستیکی فولادی L.R.B جهت ایمن سازی ساختمان ها در برابر زلزله                                  | ۹۹ ۹۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۴۰         | ---  |               |
|         |     |            | -- سایر  | ۴۰۱۶ ۰۰       |
|         |     |            | کائوچوی سفت شده ( مثلاً ابونیت Ebonit ) به هر شکل، همچنین آخال و خرده ریز؛ اشیاء ساخته شده از کائوچوی سفت شده. |               |
|         | Kg  |            | ---  | ۰۰ ۱۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۱۵         | -- ابونیت ولگانیزه به شکل توده، لوح، ورق یا نوار، قلم، پروفیل یا لوله، آخال، گرد و خرده ریز                    | ۰۰ ۹۰<br>۴۰۱۶ |
|         |     | ۴۰         | ---  |               |
|         |     |            | -- سایر  | ۴۰۱۶          |